




Elementos para Matrices y Moldes



Catálogo Portamoldes




Serie	Dimensiones Externas			Área útil sugerida		Ver las dimensiones completas en la página	
	T	S	M	A	B	Estándar	Placa Flotante
15.15	150	150	180	92	104	pág. 04	pág. 05
15.20	150	200	180	92	154	pág. 06	pág. 07
18.20	180	200	210	108	154	pág. 08	pág. 09
20.25	200	250	240	120	200	pág. 10	pág. 11
20.30	200	300	240	120	250	pág. 12	pág. 13
25.25	250	250	290	154	198	pág. 14	pág. 15
25.30	250	300	-	154	248	pág. 16	pág. 17
25.35	250	350	-	154	298	pág. 18	pág. 19
30.30	300	300	-	192	248	pág. 20	pág. 21
30.35	300	350	-	192	298	pág. 22	pág. 23
30.40	300	400	-	192	348	pág. 24	pág. 25
30.45	300	450	-	192	398	pág. 26	pág. 27
34.40	340	400	-	224	348	pág. 28	pág. 29
34.50	340	500	-	224	448	pág. 30	pág. 31
39.50	390	500	-	274	434	pág. 32	
40.45	390	500	-	284	384	pág. 33	
45.65	450	650	-	306	584	pág. 34	






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	20	20	C01	B1
02	20	26	C01	B2
03	20	34	C02	B3
04	20	46	C02	B4
05	20	60	C03	B5
06	26	20	C04	B1
07	26	26	C04	B2
08	26	34	C05	B3
09	26	46	C05	B4
10	26	60	C06	B5
11	34	20	C07	B1
12	34	26	C07	B2
13	34	34	C08	B3
14	34	46	C08	B4
15	34	60	C09	B5
16	46	20	C10	B1
17	46	26	C10	B2
18	46	34	C11	B3
19	46	46	C11	B4
20	46	60	C12	B5
21	60	20	C13	B1
22	60	26	C13	B2
23	60	34	C14	B3
24	60	46	C14	B4
25	60	60	C15	B5

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

15.15 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

15.15 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados "Extracción por placa", pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

15.15 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo "M"

15.15 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	20	20	26	B1	B1	CF1
27	26	20	26	B2	B1	CF1
28	34	20	26	B3	B1	CF2
29	46	20	26	B4	B1	CF2
30	60	20	26	B5	B1	CF3


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	20	20	C01	B1
02	20	26	C01	B2
03	20	34	C02	B3
04	20	46	C02	B4
05	20	60	C03	B5
06	26	20	C04	B1
07	26	26	C04	B2
08	26	34	C05	B3
09	26	46	C05	B4
10	26	60	C06	B5
11	34	20	C07	B1
12	34	26	C07	B2
13	34	34	C08	B3
14	34	46	C08	B4
15	34	60	C09	B5
16	46	20	C10	B1
17	46	26	C10	B2
18	46	34	C11	B3
19	46	46	C11	B4
20	46	60	C12	B5
21	60	20	C13	B1
22	60	26	C13	B2
23	60	34	C14	B3
24	60	46	C14	B4
25	60	60	C15	B5

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

15.20 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

15.20 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83




Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados “Extracción por placa”, pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

15.20 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo “M”

15.20 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	20	20	26	B1	B1	CF1
27	26	20	26	B2	B1	CF1
28	34	20	26	B3	B1	CF2
29	46	20	26	B4	B1	CF2
30	60	20	26	B5	B1	CF3


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	20	20	C01	B1
02	20	26	C01	B2
03	20	34	C02	B3
04	20	46	C02	B4
05	20	60	C03	B5
06	26	20	C04	B1
07	26	26	C04	B2
08	26	34	C05	B3
09	26	46	C05	B4
10	26	60	C06	B5
11	34	20	C07	B1
12	34	26	C07	B2
13	34	34	C08	B3
14	34	46	C08	B4
15	34	60	C09	B5
16	46	20	C10	B1
17	46	26	C10	B2
18	46	34	C11	B3
19	46	46	C11	B4
20	46	60	C12	B5
21	60	20	C13	B1
22	60	26	C13	B2
23	60	34	C14	B3
24	60	46	C14	B4
25	60	60	C15	B5

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

18.20 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

18.20 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados "Extracción por placa", pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

18.20 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo "M"

18.20 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	20	20	26	B1	B1	CF1
27	26	20	26	B2	B1	CF1
28	34	20	26	B3	B1	CF2
29	46	20	26	B4	B1	CF2
30	60	20	26	B5	B1	CF3


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	26	26	C16	B6
02	26	34	C17	B7
03	26	46	C17	B8
04	26	60	C18	B9
05	26	70	C18	B10
06	34	26	C19	B6
07	34	34	C20	B7
08	34	46	C20	B8
09	34	60	C21	B9
10	34	70	C21	B10
11	46	26	C22	B6
12	46	34	C23	B7
13	46	46	C23	B8
14	46	60	C24	B9
15	46	70	C24	B10
16	60	26	C25	B6
17	60	34	C26	B7
18	60	46	C26	B8
19	60	60	C27	B9
20	60	70	C27	B10
21	70	26	C28	B6
22	70	34	C29	B7
23	70	46	C29	B8
24	70	60	C30	B9
25	70	70	C30	B10

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

20.25 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

20.25 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados “Extracción por placa”, pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

20.25 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo “M”

20.25 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción


Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	26	34	34	B6	B7	CF4
27	34	34	34	B7	B7	CF5
28	46	34	34	B8	B7	CF5
29	60	34	34	B9	B7	CF6
30	70	34	34	B10	B7	CF6


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	53	63	83


Vista Placa CPE




Vista Placa P1/P3



Con puente



Tipo M



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	26	26	C16	B6
02	26	34	C17	B7
03	26	46	C17	B8
04	26	60	C18	B9
05	26	70	C18	B10
06	34	26	C19	B6
07	34	34	C20	B7
08	34	46	C20	B8
09	34	60	C21	B9
10	34	70	C21	B10
11	46	26	C22	B6
12	46	34	C23	B7
13	46	46	C23	B8
14	46	60	C24	B9
15	46	70	C24	B10
16	60	26	C25	B6
17	60	34	C26	B7
18	60	46	C26	B8
19	60	60	C27	B9
20	60	70	C27	B10
21	70	26	C28	B6
22	70	34	C29	B7
23	70	46	C29	B8
24	70	60	C30	B9
25	70	70	C30	B10

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

20.30 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

20.30 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados “Extracción por placa”, pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

20.30 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo “M”

20.30 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	26	34	34	B6	B7	CF4
27	34	34	34	B7	B7	CF5
28	46	34	34	B8	B7	CF5
29	60	34	34	B9	B7	CF6
30	70	34	34	B10	B7	CF6


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	93






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	26	26	C31	B11
02	26	34	C32	B12
03	26	46	C32	B13
04	26	60	C33	B14
05	26	70	C33	B15
06	34	26	C34	B11
07	34	34	C35	B12
08	34	46	C35	B13
09	34	60	C36	B14
10	34	70	C36	B15
11	46	26	C37	B11
12	46	34	C38	B12
13	46	46	C38	B13
14	46	60	C39	B14
15	46	70	C39	B15
16	60	26	C40	B11
17	60	34	C41	B12
18	60	46	C41	B13
19	60	60	C42	B14
20	60	70	C42	B15
21	70	26	C43	B11
22	70	34	C44	B12
23	70	46	C44	B13
24	70	60	C45	B14
25	70	70	C45	B15

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

25.25 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

25.25 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados “Extracción por placa”, pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

25.25 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo “M”

25.25 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	26	34	34	B11	B12	CF7
27	34	34	34	B12	B12	CF8
28	46	34	34	B13	B12	CF8
29	60	34	34	B14	B12	CF9
30	70	34	34	B15	B12	CF9


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	26	26	C31	B11
02	26	34	C32	B12
03	26	46	C32	B13
04	26	60	C33	B14
05	26	70	C33	B15
06	34	26	C34	B11
07	34	34	C35	B12
08	34	46	C35	B13
09	34	60	C36	B14
10	34	70	C36	B15
11	46	26	C37	B11
12	46	34	C38	B12
13	46	46	C38	B13
14	46	60	C39	B14
15	46	70	C39	B15
16	60	26	C40	B11
17	60	34	C41	B12
18	60	46	C41	B13
19	60	60	C42	B14
20	60	70	C42	B15
21	70	26	C43	B11
22	70	34	C44	B12
23	70	46	C44	B13
24	70	60	C45	B14
25	70	70	C45	B15

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

25.30 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

25.30 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados "Extracción por placa", pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

25.30 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo "M"

25.30 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	26	34	34	B11	B12	CF7
27	34	34	34	B12	B12	CF8
28	46	34	34	B13	B12	CF8
29	60	34	34	B14	B12	CF9
30	70	34	34	B15	B12	CF9


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	26	26	C31	B11
02	26	34	C32	B12
03	26	46	C32	B13
04	26	60	C33	B14
05	26	70	C33	B15
06	34	26	C34	B11
07	34	34	C35	B12
08	34	46	C35	B13
09	34	60	C36	B14
10	34	70	C36	B15
11	46	26	C37	B11
12	46	34	C38	B12
13	46	46	C38	B13
14	46	60	C39	B14
15	46	70	C39	B15
16	60	26	C40	B11
17	60	34	C41	B12
18	60	46	C41	B13
19	60	60	C42	B14
20	60	70	C42	B15
21	70	26	C43	B11
22	70	34	C44	B12
23	70	46	C44	B13
24	70	60	C45	B14
25	70	70	C45	B15

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

25.35 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

25.35 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie


Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92


Vista Placa CPE






Vista Placa P1/P3



Con puente



Tipo M



Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	26	34	34	B11	B12	CF7
27	34	34	34	B12	B12	CF8
28	46	34	34	B13	B12	CF8
29	60	34	34	B14	B12	CF9
30	70	34	34	B15	B12	CF9

Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados "Extracción por placa", pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

25.35 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo "M"

25.35 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	26	26	C31	B11
02	26	34	C32	B12
03	26	46	C32	B13
04	26	60	C33	B14
05	26	70	C33	B15
06	34	26	C34	B11
07	34	34	C35	B12
08	34	46	C35	B13
09	34	60	C36	B14
10	34	70	C36	B15
11	46	26	C37	B11
12	46	34	C38	B12
13	46	46	C38	B13
14	46	60	C39	B14
15	46	70	C39	B15
16	60	26	C40	B11
17	60	34	C41	B12
18	60	46	C41	B13
19	60	60	C42	B14
20	60	70	C42	B15
21	70	26	C43	B11
22	70	34	C44	B12
23	70	46	C44	B13
24	70	60	C45	B14
25	70	70	C45	B15

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

30.30 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

30.30 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados "Extracción por placa", pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

30.30 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo "M"

30.30 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	26	34	34	B11	B12	CF7
27	34	34	34	B12	B12	CF8
28	46	34	34	B13	B12	CF8
29	60	34	34	B14	B12	CF9
30	70	34	34	B15	B12	CF9


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	20	30	50
EC	62	72	92






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	34	34	C46	B16
02	34	46	C46	B17
03	34	60	C47	B18
04	34	70	C47	B19
05	34	90	C48	B20
06	46	34	C49	B16
07	46	46	C49	B17
08	46	60	C50	B18
09	46	70	C50	B19
10	46	90	C51	B20
11	60	34	C52	B16
12	60	46	C52	B17
13	60	60	C53	B18
14	60	70	C53	B19
15	60	90	C54	B20
16	70	34	C55	B16
17	70	46	C55	B17
18	70	60	C56	B18
19	70	70	C56	B19
20	70	90	C57	B20
21	90	34	C58	B16
22	90	46	C58	B17
23	90	60	C59	B18
24	90	70	C59	B19
25	90	90	C60	B20

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

30.35 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

30.35 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados "Extracción por placa", pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

30.35 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo "M"

30.35 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	34	34	46	B16	B16	CF10
27	46	34	46	B17	B16	CF10
28	60	34	46	B18	B16	CF11
29	70	34	46	B19	B16	CF11
30	90	34	46	B20	B16	CF12


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	34	34	C46	B16
02	34	46	C46	B17
03	34	60	C47	B18
04	34	70	C47	B19
05	34	90	C48	B20
06	46	34	C49	B16
07	46	46	C49	B17
08	46	60	C50	B18
09	46	70	C50	B19
10	46	90	C51	B20
11	60	34	C52	B16
12	60	46	C52	B17
13	60	60	C53	B18
14	60	70	C53	B19
15	60	90	C54	B20
16	70	34	C55	B16
17	70	46	C55	B17
18	70	60	C56	B18
19	70	70	C56	B19
20	70	90	C57	B20
21	90	34	C58	B16
22	90	46	C58	B17
23	90	60	C59	B18
24	90	70	C59	B19
25	90	90	C60	B20

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

30.40 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

30.40 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	34	34	46	B16	B16	CF10
27	46	34	46	B17	B16	CF10
28	60	34	46	B18	B16	CF11
29	70	34	46	B19	B16	CF11
30	90	34	46	B20	B16	CF12

Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados "Extracción por placa", pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

30.40 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo "M"

30.40 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112



Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	34	34	C46	B16
02	34	46	C46	B17
03	34	60	C47	B18
04	34	70	C47	B19
05	34	90	C48	B20
06	46	34	C49	B16
07	46	46	C49	B17
08	46	60	C50	B18
09	46	70	C50	B19
10	46	90	C51	B20
11	60	34	C52	B16
12	60	46	C52	B17
13	60	60	C53	B18
14	60	70	C53	B19
15	60	90	C54	B20
16	70	34	C55	B16
17	70	46	C55	B17
18	70	60	C56	B18
19	70	70	C56	B19
20	70	90	C57	B20
21	90	34	C58	B16
22	90	46	C58	B17
23	90	60	C59	B18
24	90	70	C59	B19
25	90	90	C60	B20

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

30.45 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

30.45 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados “Extracción por placa”, pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

30.45 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo “M”

30.45 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	34	34	46	B16	B16	CF10
27	46	34	46	B17	B16	CF10
28	60	34	46	B18	B16	CF11
29	70	34	46	B19	B16	CF11
30	90	34	46	B20	B16	CF12


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	34	34	C46	B16
02	34	46	C46	B17
03	34	60	C47	B18
04	34	70	C47	B19
05	34	90	C48	B20
06	46	34	C49	B16
07	46	46	C49	B17
08	46	60	C50	B18
09	46	70	C50	B19
10	46	90	C51	B20
11	60	34	C52	B16
12	60	46	C52	B17
13	60	60	C53	B18
14	60	70	C53	B19
15	60	90	C54	B20
16	70	34	C55	B16
17	70	46	C55	B17
18	70	60	C56	B18
19	70	70	C56	B19
20	70	90	C57	B20
21	90	34	C58	B16
22	90	46	C58	B17
23	90	60	C59	B18
24	90	70	C59	B19
25	90	90	C60	B20

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

34.40 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

34.40 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados “Extracción por placa”, pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

34.40 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo “M”

34.40 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	34	34	46	B16	B16	CF10
27	46	34	46	B17	B16	CF10
28	60	34	46	B18	B16	CF11
29	70	34	46	B19	B16	CF11
30	90	34	46	B20	B16	CF12


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	34	34	C46	B16
02	34	46	C46	B17
03	34	60	C47	B18
04	34	70	C47	B19
05	34	90	C48	B20
06	46	34	C49	B16
07	46	46	C49	B17
08	46	60	C50	B18
09	46	70	C50	B19
10	46	90	C51	B20
11	60	34	C52	B16
12	60	46	C52	B17
13	60	60	C53	B18
14	60	70	C53	B19
15	60	90	C54	B20
16	70	34	C55	B16
17	70	46	C55	B17
18	70	60	C56	B18
19	70	70	C56	B19
20	70	90	C57	B20
21	90	34	C58	B16
22	90	46	C58	B17
23	90	60	C59	B18
24	90	70	C59	B19
25	90	90	C60	B20

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

34.50 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

34.50 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Los portamoldes ITAN Placa Flotante, también llamados “Extracción por placa”, pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, PF, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Placa flotante con puente

34.50 - 26 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Curso de extracción

Placa flotante Tipo “M”

34.50 - 26 - M - A1

Serie

Sub-serie

Materia

Sin extracción

Sub Series

Sub Serie	P1	PF	P2/P3	Buje en P1	Buje en PF	Columna en P2/P3
26	34	34	46	B16	B16	CF10
27	46	34	46	B17	B16	CF10
28	60	34	46	B18	B16	CF11
29	70	34	46	B19	B16	CF11
30	90	34	46	B20	B16	CF12


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	60	60	C61	B21
02	60	70	C61	B22
03	60	90	C62	B23
04	60	115	C63	B24
05	60	140	C63	B25
06	70	60	C64	B21
07	70	70	C65	B22
08	70	90	C65	B23
09	70	115	C66	B24
10	70	140	C66	B25
11	90	60	C67	B21
12	90	70	C68	B22
13	90	90	C68	B23
14	90	115	C69	B24
15	90	140	C69	B25
16	115	60	C70	B21
17	115	70	C71	B22
18	115	90	C71	B23
19	115	115	C72	B24
20	115	140	C72	B25
21	140	60	C73	B21
22	140	70	C74	B22
23	140	90	C74	B23
24	140	115	C75	B24
25	140	140	C75	B25

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

39.50 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

39.50 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	50	70	100
EC	99	119	149






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	34	34	C46	B16
02	34	46	C46	B17
03	34	60	C47	B18
04	34	70	C47	B19
05	34	90	C48	B20
06	46	34	C49	B16
07	46	46	C49	B17
08	46	60	C50	B18
09	46	70	C50	B19
10	46	90	C51	B20
11	60	34	C52	B16
12	60	46	C52	B17
13	60	60	C53	B18
14	60	70	C53	B19
15	60	90	C54	B20
16	70	34	C55	B16
17	70	46	C55	B17
18	70	60	C56	B18
19	70	70	C56	B19
20	70	90	C57	B20
21	90	34	C58	B16
22	90	46	C58	B17
23	90	60	C59	B18
24	90	70	C59	B19
25	90	90	C60	B20

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

40.45 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

40.45 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie

Material

Sin extracción


Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	30	50	70
EC	72	92	112






Con puente

Tipo M

Vista Placa CPE



Vista Placa P1/P3



Sub Series

Sub Serie	P1	P2/P3	Código Columna	Código Buje
01	60	60	C61	B21
02	60	70	C61	B22
03	60	90	C62	B23
04	60	115	C63	B24
05	60	140	C63	B25
06	70	60	C64	B21
07	70	70	C65	B22
08	70	90	C65	B23
09	70	115	C66	B24
10	70	140	C66	B25
11	90	60	C67	B21
12	90	70	C68	B22
13	90	90	C68	B23
14	90	115	C69	B24
15	90	140	C69	B25
16	115	60	C70	B21
17	115	70	C71	B22
18	115	90	C71	B23
19	115	115	C72	B24
20	115	140	C72	B25
21	140	60	C73	B21
22	140	70	C74	B22
23	140	90	C74	B23
24	140	115	C75	B24
25	140	140	C75	B25

Los portamoldes ITAN Estándar pueden solicitarse en diferentes dimensiones. Las placas de trabajo (P1, P2 y P3) pueden ser requeridas en material SAE 1045 (A1) o P20 Bonificado (A3).

Estándar con puente

45.65 - 01 - C2 - A1

Serie

Sub-serie

Material

Curso de extracción

Estándar Tipo "M"

45.65 - 01 - M - A1

Serie

Sub-serie


Material

Sin extracción

Curso de Extracción

Código Curso	1	2	3
C	50	70	100
EC	99	119	149

Columnas para Portamoldes ITAN



Material: Acero SAE-8620 CrNi

Tratamiento térmico: cementado, templado y revenido

Dureza: RC 62 ± 2

Profundidad: 1 mm

Código	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4
C1	16	21	25	20	20	5	40
C2	16	21	25	34	20	5	54
C3	16	21	25	60	20	5	80
C4	16	21	25	20	26	5	46
C5	16	21	25	34	26	5	60
C6	16	21	25	60	26	5	84
C7	16	21	25	20	34	5	54
C8	16	21	25	34	34	5	68
C9	16	21	25	60	34	5	94
C10	16	21	25	20	46	5	66
C11	16	21	25	34	46	5	80
C12	16	21	25	60	46	5	106
C13	16	21	25	20	60	5	80
C14	16	21	25	34	60	5	94
C15	16	21	25	60	60	5	120
C16	20	26	31	20	26	6	46
C17	20	26	31	34	26	6	60
C18	20	26	31	60	26	6	86
C19	20	26	31	20	34	6	54
C20	20	26	31	34	34	6	68
C21	20	26	31	60	34	6	94
C22	20	26	31	20	46	6	66
C23	20	26	31	34	46	6	80
C24	20	26	31	60	46	6	106
C25	20	26	31	20	60	6	80
C26	20	26	31	34	60	6	94
C27	20	26	31	60	60	6	120
C28	20	26	31	20	70	6	90
C29	20	26	31	34	70	6	104
C30	20	26	31	60	70	6	130
C31	24	32	31	20	26	7	46
C32	24	32	31	34	26	7	60
C33	24	32	31	60	26	7	86
C34	24	32	31	20	34	7	54
C35	24	32	31	34	34	7	68
C36	24	32	31	60	34	7	94
C37	24	32	31	20	46	7	66
C38	24	32	31	34	46	7	80
C39	24	32	31	60	46	7	106
C40	24	32	31	20	60	7	80

Código	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4
C41	24	32	37.5	34	60	7	94
C42	24	32	37.5	60	60	7	120
C43	24	32	37.5	20	70	7	90
C44	24	32	37.5	34	70	7	104
C45	24	32	37.5	60	70	7	130
C46	32	42	47	34	34	8	6
C47	32	42	47	60	34	8	94
C48	32	42	47	70	34	8	104
C49	32	42	47	34	46	8	80
C50	32	42	47	60	46	8	106
C51	32	42	47	70	46	8	116
C52	32	42	47	34	60	8	94
C53	32	42	47	60	60	8	120
C54	32	42	47	70	60	8	130
C55	32	42	47	34	70	8	104
C56	32	42	47	60	70	8	130
C57	32	42	47	70	70	8	140
C58	32	42	47	34	90	8	124
C59	32	42	47	60	90	8	150
C60	32	42	47	70	90	8	160
C61	42	52	60	60	60	10	120
C62	42	52	60	70	60	10	130
C63	42	52	60	115	60	10	175
C64	42	52	60	60	70	10	130
C65	42	52	60	70	70	10	140
C66	42	52	60	115	70	10	185
C67	42	52	60	60	90	10	150
C68	42	52	60	60	90	10	160
C69	42	52	60	115	90	10	205
C70	42	52	60	60	115	10	175
C71	42	52	60	70	115	10	185
C72	42	52	60	115	115	10	230
C73	42	52	60	60	140	10	200
C74	42	52	60	70	140	10	210
C75	42	52	60	115	140	10	255

Columnas para Portamoldes ITAN Extracción por placa


Material: Acero SAE-8620 CrNi

Tratamiento térmico: cementado, templado y revenido

Dureza: RC 62 ± 2

Profundidad: 1 mm

Código	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4
CF 1	16	21	25	58	26	5	84
CF 2	16	21	25	72	26	5	98
CF 3	16	21	25	86	26	5	112
CF 4	20	26	31	72	34	6	106
CF 5	20	26	31	92	34	6	126
CF 6	20	26	31	118	34	6	152
CF 7	24	32	37.5	72	34	7	106
CF 8	24	32	37.5	92	34	7	126
CF 9	24	32	37.5	118	34	7	152
CF10	32	42	47	86	46	8	132
CF11	32	42	47	119	46	8	165
CF12	32	42	47	149	46	8	195



Bujes para Portamoldes ITAN

Material: Acero SAE-8620 CrNi

Tratamiento térmico: cementado, templado y revenido

Dureza: RC 62 ± 2

Profundidad: 0,8 mm

Código	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3
B 1	16	16	21	25	20	5	20
B 2	16	16.5	21	25	20	5	26
B 3	16	16.5	21	25	20	5	34
B 4	16	16.5	21	25	26	5	46
B 5	16	16.5	21	25	34	5	60
B 6	20	20	26	31	26	6	26
B 7	20	20	26	31	34	6	34
B 8	20	20.5	26	31	34	6	46
B 9	20	20.5	26	31	34	6	60
B10	20	20.5	26	31	34	6	70
B11	24	24	32	37.5	26	7	26
B12	24	24	32	37.5	34	7	34
B13	24	24.5	32	37.5	34	7	46
B14	24	24.5	32	37.5	34	7	60
B15	24	24.5	32	37.5	34	7	70
B16	32	32	42	47	34	8	34
B17	32	32.5	42	47	34	8	46
B18	32	32.5	42	47	34	8	60
B19	32	32.5	42	47	34	8	70
B20	32	32.5	42	47	45	8	90
B21	42	42	52	60	60	10	60
B22	42	42.5	52	60	60	10	70
B23	42	42.5	52	60	60	10	90
B24	42	42.5	52	60	60	10	115
B25	42	42.5	52	60	70	10	140

